




Espejo redondo retroiluminado Moon. Diámetro 60 cm

Descripción

- Espejo redondo retroiluminado.
- Modelo MOON.

Texto sugerido para prescripción

Espejo redondo retroiluminado modelo MOON. Incluye sistema On/Off de encendido y sistema antivaho con pulsador. Dimensiones: Ø60 x 2,3 fondo (cm).

Componentes

- Incluye sistema On/Off de encendido y sistema antivaho con pulsador.
- Sistema antivaho: evita la condensación del agua sobre el espejo que distorsiona la imagen.
- Las luces LED y el antivaho se desconectan automáticamente pasadas las 3 horas de inactividad.
- Retroiluminación luz LED.

Características técnicas

Dimensiones: Ø60 x 2,3 fondo (cm)

Color luz: 4000°k Neutra

Consumo: Max. 26.5W



Flujo luminoso: 960 Lúmenes/metro lineal

Estanqueidad: IP44

Detalle pulsadores

- Pulsador On/Off: permite encender y apagar la luz LED del espejo
- Pulsador Antivaho: permite encender y apagar el sistema antivaho

Esquema dimensional





Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS




MN.08080



MN.100100

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.



Specchio rotondo retroilluminato a luna. Diametro 80 cm

Descrizione

- Specchio rotondo retroilluminato.
- Modello MOON.

Testo suggerito per la prescrizione

Specchio rotondo retroilluminato modello MOON. Include sistema On/Off e sistema antiappannamento con pulsante. Dimensioni: Ø80 x 2,3 profondità (cm).

Componenti

- Include un sistema di accensione e spegnimento e un sistema antiappannamento con pulsante - Sistema antiappannamento: impedisce la formazione di condensa sullo specchio che distorce l'immagine.
- Le luci LED e il sistema antiappannamento si spengono automaticamente dopo 3 ore di inattività.
- Retroilluminazione a LED.


Caratteristiche tecniche

- Dimensioni:** Ø80 x 2,3 profondità (cm)
- Colore chiaro:** 4000°K Neutro
- Consumo:** Massimo 26,5W
- Flusso luminoso:** 960 Lumen/metro lineare
- Impermeabilità all'acqua:** IP44

Dettaglio dei pulsanti

- Pulsante On/Off: consente di accendere e spegnere la luce LED sullo specchietto
- Pulsante antiappannamento: consente di accendere e spegnere il sistema antiappannamento.

Schema dimensionale



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spagna
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODOTTI
CORRELATI




MN.100100



MN.06060

Queste specifiche possono essere modificate e/o emendate a causa dei requisiti di produzione.



Espejo redondo retroiluminado Moon. Diámetro 100 cm

Descripción

- Espejo redondo retroiluminado.
- Modelo MOON.

Texto sugerido para prescripción

Espejo redondo retroiluminado modelo MOON. Incluye sistema On/Off de encendido y sistema antivaho con pulsador. Dimensiones: Ø100 x 2,3 fondo (cm).

Componentes

- Incluye sistema On/Off de encendido y sistema antivaho con pulsador.
- Sistema antivaho: evita la condensación del agua sobre el espejo que distorsiona la imagen.
- Las luces LED y el antivaho se desconectan automáticamente pasadas las 3 horas de inactividad.
- Retroiluminación luz LED.


Características técnicas

- Dimensiones:** Ø100 x 2,3 fondo (cm)
- Color luz:** 4000 °K Neutra
- Consumo:** Max 26,5 W
- Flujo luminoso:** 960 Lúmenes/metro lineal.
- Estanqueidad:** IP44

Detalle pulsadores

- Pulsador On/Off: permite encender y apagar la luz LED del espejo.
- Pulsador Antivaho: permite encender y apagar el sistema antivaho.

Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



MN.08080



MN.06060

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.